この羽根が
オフィスを
快適にします。

エアコンの風力で動作するため、
CO_2を出さず電気代もかかりません。

HYBRID-FAN
ハイブリッド・ファン

※製造元：株式会社　潮
特許取得№3717509/国際特許(PCT) 出願

⚠安全に関するご注意
正しく安全にご使用いただくため、ご使用の前に取扱説明書を必ずお読み下さい。

ハイブリッド・ファン 6つのメリット

- エアコンの直撃風を拡散、解消します
- 冷暖房の温度ムラを攪拌、空調効率が向上します
- 温度設定を1℃～3℃変更でき、余分な電気代が削減できます
- CO_2(二酸化炭素)が削減できます
- エアコンの風力で動くので、電気代は一切かかりません
- 取り付け、取り外しはドライバー1本で簡単にできます

※すべての数値データは「株式会社 潮」調べ

室内温度の変化（天井と床付近の温度を時間軸で表示）

エアコン冷房時



ハイブリッド・ファン導入前

時間	0	2	4	6	8
天井付近温度	28.0	26.6	27.2	27.6	28.5
床付近温度	28.0	14.5	15.1	15.2	15.5

ハイブリッド・ファン**導入後**

時間	0	2	4	6	8
天井付近温度	28.0	25.4	25.1	25.8	25.6
床付近温度	28.0	24.4	24.2	24.8	24.8

エアコン暖房時



ハイブリッド・ファン導入前

時間	0	2	4	6	8
天井付近温度	11.0	27.8	28.3	28.8	29.8
床付近温度	11.0	15.3	15.3	15.6	15.9

ハイブリッド・ファン**導入後**

時間	0	2	4	6	8
天井付近温度	11.0	26.2	26.0	26.4	26.4
床付近温度	11.0	25.3	25.3	25.6	25.6

〈測定条件〉■空調機：5馬力のエアコン　■部屋広：幅 800cm× 奥行 800cm× 高さ 260cm
(冷房時) ■外気温：30℃　■室内温：28℃　■基本設定：冷房・温度設定：25℃/ 噴出温度 12℃～13℃
(暖房時) ■外気温：　7℃　■室内温：11℃　■基本設定：暖房・温度設定：26℃/ 噴出温度約 40℃～
※空調機を1時間稼働させてから測定を開始。※測定器は放射温度計・気温測定器2台にて測定。※データ数値は環境諸条件により異なります。

電気代を節約

〈電気料金の変化〉

ハイブリッド・ファン導入前 36,720 円 / 年＊
ハイブリッド・ファン**導入後** 29,376 円 / 年

削減額 7,344 円 / 年

CO_2 排出量を削減

〈CO_2排出量の変化〉

ハイブリッド・ファン導入前　596.3 kg/ 年＊
ハイブリッド・ファン**導入後**　477.1 kg/ 年

削減量 119.2 kg/ 年

＊設定条件
■空調機：1 馬力のエアコン　■所要電力：0.75kw/h
■稼働率：68%（100% -119 日 /365 日）
■電気料金：25 円 /kwh　■エネルギー削減率：1℃=10%
■CO_2排出量：1kw/h = 0.406 kg 注)東京電力2012年度実績
算出条件：所要電力 0.75kw/h × 8 時間（1 日）× 30 日 ×12 ヶ月 × 稼働率 68% × 電気料金 25 円 /kwh(CO_2排出量0.406kg/kw)
※ 通常のハイブリッド・ファンを使用することにより、エアコンの設定温度を約 2℃外気温に近づけることが可能です。
※ 5 馬力のエアコンを使用したときは5倍のコストとCO_2排出削減効果があります。
※ 稼働率は、お客様の状況により異なります。
※ 電気料金は、電力各社との契約内容により異なります。

オフィス環境改善用品 ハイブリッド・ファン

ハイブリッド・ファン FJR　New

HBF-FJRCW
HBF-FJRSW

■対応空調タイプ

950㎜×950㎜（正方形タイプ）

1,100㎜～1,700㎜×950㎜（長方形タイプ）

品番	本体価格（1台）	可変範囲（㎜）	包装/梱包（台）
HBF-FJRCW	オープン価格	直径900～1,100	1/10
HBF-FJRSW	オープン価格	直径900～1,100	1/10

●カラー　羽根：ハーフクリアー（HBF-FJRCW）、シルバー（HBF-FJRSW）
スポーク：シルバー、センターメンバー：ホワイト
●材質　羽根：プラスチック素材、スポーク：アルミ素材
●重量　本体：約795g、取付金具：約240g

ハイブリッド・ファン STJK

※角型吹き出し口への設置例

■対応空調タイプ

天井吹き出し口（丸）

天井吹き出し口（角）

天井吹き出し口（格子状）

（700㎜超の吹き出し口に対応）

品番	本体価格（1台）	可変範囲（㎜）	包装/梱包（台）
HBF-STJKCW	オープン価格	直径720～830	1/10

●カラー　羽根：ハーフクリアー、スポーク：シルバー、センターメンバー：ホワイト
●材質　羽根：プラスチック素材、スポーク：アルミ素材
●重量　本体：約745g、取付金具 大型用：約320g・小型用：約255g

ハイブリッド・ファン TJK

※角型吹き出し口への設置例

■対応空調タイプ

天井吹き出し口（丸）

天井吹き出し口（角）

天井吹き出し口（格子状）

900～2,300㎜×500～710㎜まで（長方形タイプ、中央部鉄板）
※別売のHBF-JM2（マグネット）のご利用で取り付けが可能です。
※短辺の幅が710㎜を超える場合は、お問い合せ下さい。

照明間吹き出し口

天井吹き出し口（長方形）

（700㎜までの吹き出し口に対応）

品番	本体価格（1台）	可変範囲（㎜）	包装/梱包（台）
HBF-TJKCW	オープン価格	直径500～700	1/10

●カラー　羽根：ハーフクリアー、スポーク：シルバー、センターメンバー：ホワイト
●材質　羽根：プラスチック素材、スポーク：アルミ素材
●重量　本体：約530g、取付金具：約255g

ハイブリッド・ファン用マグネット

対応機種：HBF-FJKCW/SW
HBF-STJKCW
HBF-TJKCW
HBF-FJRCW/SW

品番	本体価格（1個）	包装/梱包（個）
HBF-JM2	オープン価格	1/10

●エアコンの中央部の吸い込み口がスチール（鉄板）の場合に必要　●落下防止ゴムロープ付き
※取り付け面が、スチール製で平坦な場合に限り使用できます。
（取り付け部が、アルミ、ステンレス及びプラスチック等の非磁性材料の場合は取り付けできません。）

ハイブリッド・ファン取り付け時のご注意

1.【昇降機能付きエアコン】昇降機能のあるエアコンにハイブリッド・ファンを取り付けたまま、昇降操作はしないで下さい。故障の原因になる事があります。2.【天井高】空調機の設置高が2,300mm以下の場合は取り付けないで下さい。接触の可能性が高くなります。3.【エアコングリルの破損および経年劣化】グリルやグリルの周辺部分は樹脂製のため、経年劣化により割れがあったり、もろくなったりしていることがあります。その場合、新しいグリルに交換してご使用下さい。4.【スプリンクラーヘッド】エアコンや風吹き出し口周辺にスプリンクラーヘッドがあるとき、ハイブリッド・ファンを取り付けると消防法施行規則（第13条二4項1号ホ）に抵触する場合があります。詳しくは最寄の消防署にお問い合わせ下さい。

オフィス環境改善用品 ハイブリッド・ファン／エコキーパー／ウィークリータイマー／電子吸着ボード「ラッケージ」

エココプター1号D

エココプター1号Dの購入前には必ずご確認下さい!

1.取り付け部の幅(A)が80㎜～170㎜の
エアコンに限り、取り付けることができます。

2.吹き出し口の開閉パネルが、エアコンの底面より
3㎝以上下がる場合はお取り付けいただけません。
※開閉パネルが開いたときにステーに当たります。
このようなエアコンには取り付けないで下さい。

3.エアコンの下部に、カーテンレールやハリ等があり、60㎜以上の空き
スペースが無い場合、お取り付けいただけません。

■対応空調タイプ

品番	本体価格(1セット)	回転径(㎜)	包装/梱包(セット)
ECOCO-1D	オープン価格	直径200	1/20

●2台1セット　●カラー　羽根:クリアー、ステー:シルバー
●材質　羽根:プラスチック素材、ステー:ステンレス素材／プラスチック素材／鉄、保持具:鉄／プラスチック素材
●重量　本体(ステー取付時1台):約70g、保持具:約62g　●取付可能空調:家庭用(壁掛型)エアコン
※エアコンのメーカー・機種等により、吹き出し風量が微風等の弱い風量の時、エココプターのプロペラが回転しないことがあります。

エココプター2号N

■対応空調タイプ

品番	本体価格(1セット)	回転径(㎜)	包装/梱包(セット)
ECOCO-2N	オープン価格	200	1/20

●2台1セット　●カラー　羽根:クリアー、スポーク・クリップ:シルバー
●材質　羽根:プラスチック素材、取付クリップ:鉄／プラスチック素材
●重量　本体(クリップ付シャフト取付時1台):約59g　●取付可能空調:5馬力までの床置型エアコン
※エアコンのルーバー(スイングする部分)には取り付けないで下さい。
※壁面や天井面の格子状の吹き出し口には取り付けないで下さい。

エココプター3号J



■対応空調タイプ

品番	本体価格(1セット)	回転径(㎜)	包装/梱包(セット)
ECOCO-3J	オープン価格	200	1/20

●2台1セット　●カラー　羽根:クリアー、ステー:シルバー
●材質　羽根:プラスチック素材、ステー:ステンレス素材／プラスチック素材／鉄、保持具:鉄
●重量　本体(ステー取付時1台):約63g、保持具:約20g
●取付可能空調:天吊り型エアコン

エコキーパー

コンセントと電化製品の間にはさむだけ!
使用電力やCO_2排出量など6種類の測定が可能。

更に省エネ
ON/OFFスイッチで待機電力をカット!

使用できる製品例	PC、プリンタ、コピー機、換気扇、シュレッダー、電子白板、IP電話機の充電台および家庭用のOA機器、家電など

■エコキーパー

品番	本体価格(1個)	サイズ(㎜) 幅・高さ・奥行	包装/梱包(個)
EC-03	¥2,980+消費税	60・69・33.5	1/10

●定格電圧:AC100V,50/60hz
●使用温湿度:0～+50℃、70%RH以下(但し、結露のない事)
●保存温湿度:0～+60℃、80%RH以下(但し、結露のない事)
●容量:15A以下(1500W以下)
●材質:PC(ポリカーボネート)
●重量:約90g
保証期間:お買い上げから1年　製造元:株式会社カスタム

⚠注意　最大1500Wをこえる電化製品にはご使用できません

ウィークリータイマー

曜日と時間によって電化製品を自動でON/OFFできる!

使用できる製品例	・ヒーター使用器具:1500W以下の電気ポット、電気カーペット、暖房便座など ・トランス使用器具:750W以下のテレビ、AV機器など ・モーターを使用した器具:400W以下の換気扇、扇風機、ポンプなど ・照明器具:750W以下の蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど

■ウィークリータイマー

品番	本体価格(1個)	サイズ(㎜) 幅・高さ・奥行	包装/梱包(個)
WT-03	¥2,480+消費税	72・80・40	1/10

●定格電圧:AC100V,50/60hz
●使用温湿度:0～40℃、70%RH以下(但し、結露のない事)
●時計精度:±5秒/日
●表示:時計・12時間/24時間表示切替、曜日・MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU、モード・AUTO OFF/AUTO ON/ON/OFF
●容量:15A以下(1500W以下)　●材質:PC(ポリカーボネート)●重量:120g
保証期間:お買い上げから1年　製造元:株式会社カスタム

⚠注意　最大1500Wをこえる電化製品にはご使用できません

電子吸着ボード「ラッケージ」 New

RACKAGE®
ELECTRO ADHESION BOARD

ペタペタ貼りつく 魔法?の掲示板

ノリやピンは不要! 静電気でラクラク掲示! **電子吸着ボード「ラッケージ」**

その秘密は **静電気**
微弱な静電気を発生。名刺やメモなどの紙類を吸着。

※写真はRK12090を使用したイメージです。

微弱電流だから、触っても「ビリッ」ときません!

ピンやマグネットを必要とせず、微弱な静電気を発生させて紙を吸着させる掲示板です。

【しくみ】
吸着面の電極に電気を流し、静電気を発生させて吸着させます。微弱な静電気のため、人体に影響はなく、静電気で「ビリッ」と感じるようなことはありません。

電気回路パターン



オフィス、官公庁、教育現場、公共施設には、壁掛けタイプがおすすめです!

※寸法は吸着面のサイズです。(mm)



- ●紙を留める道具や手間は不要!
  テープやノリ、画鋲などを使用しないので、掲示物にダメージを与えません。
- ●ピンや画鋲の針を使用しないので
  安全です。
- ●省電力! 単3形アルカリ乾電池4本(別売)で9ヶ月以上動作。

※壁などに取り付ける際のネジは同梱していません。

品番	RK4560	RK9060	RK12090
本体価格	¥6,000+消費税	¥10,000+消費税	¥20,000+消費税
本体色	黒		
本体サイズ	約450(W)×25.5(D)×640(H)㎜(最薄部:約15.6㎜)	約900(W)×25.5(D)×640(H)㎜(最薄部:約15.6㎜)	約1,200(W)×25.5(D)×940(H)㎜(最薄部:約15.6㎜)
吸着面サイズ	約400(W)×550(H)㎜	約850(W)×550(H)㎜	約1,150(W)×850(H)㎜
質量	約1.2kg ※電池含まず。	約2.0kg ※電池含まず。	約3.8kg ※電池含まず。
電源	単3形アルカリ乾電池×4本(別売)		
動作時間	約9ヶ月※電池種類及び使用環境により異なります。		
動作環境	使用温度範囲:5℃～40℃　保存温度範囲:-10℃～60℃		
セット内容	「ラッケージ」本体、吊り下げ部品(2セット)、取扱説明書(保証書付)		

●保証期間:お買い上げから1年間

オフィスの机上に
- ・領収書やレシート
- ・ToDoリスト
- ・メモや名刺など

スクール内のお知らせに
- ・今週のスケジュール
- ・イベントの案内
- ・忘れ物案内など

病院の受付に
- ・担当医変更の案内
- ・定期検診案内
- ・季節の予防接種案内など

卓上タイプ

品番	RK10
本体価格	¥3,000+消費税
本体色	黒
本体サイズ	約200(W)×32(D)×322(H)㎜(最薄部:約3.7㎜)
吸着面サイズ	約200(W)×286(H)㎜
質量	約284g ※電池含まず。
電源	単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
動作時間	約9ヶ月※電池種類及び使用環境により異なります。
動作環境	使用温度範囲:5℃～40℃　保存温度範囲:-10℃～60℃
セット内容	「ラッケージ」本体、取扱説明書(保証書付)

●保証期間:お買い上げから1年間

【ご注意】●精密機械ですので取扱いにご注意ください。●画鋲は使用しないでください。故障の原因になります。●厚紙、プラスチックや湿った素材は吸着できません。●掲示物の紙質および使用環境の湿度変化により掲示物に波打ちが発生することがあります。●静電気の影響を受けるおそれのあるものは、本体に近づけないでください。●本体は、防水仕様ではありません。水がかかるところ、水中で使用しないでください。事故や故障の原因になります。●直射日光など強い光に当たる場所、高温多湿の場所および屋外でのご使用・保管はおやめください。

オフィス環境改善用品 自動手指消毒器「アルサット」／着る布団&エアーマット／帰宅支援キット

自動手指消毒器「アルサット」

Alsat®
AL20 自動手指消毒器「アルサット」

ノータッチでサッと消毒!

手をかざすだけで自動でアルコール手指消毒液を噴射するので、
消毒器に手を触れることなくご利用いただけます。

※写真はイメージです

オプション
品　　番：AS0625J
品　　名：ACアダプタ
本体価格：¥2,600＋消費税

ACアダプタ・乾電池の2WAY方式！

設置場所に合わせて使い分けが可能
※ACアダプタ・乾電池は別売です。

噴射量は3段階！

約0.5ml/1.5ml/3.0mlの3段階で設定が可能なので、用途に合わせて調整できます。
また、噴射形状も調整できます。
※噴射量は目安です。

場所を選ばないシンプルなデザイン！

壁付けもOK!

付属のネジを使って壁にも本体を取り付けられます。
※壁の素材によっては取り付けられない場合もあります。

品番	本体価格(1台)	サイズ(mm) 高・幅・奥行	包装/梱包(台)
AL20	¥9,800＋消費税	約375・180・175	1/4

●本体色：ホワイト　●質量：約1,320g（消毒液、乾電池を除く）
●電源：単3形アルカリ乾電池×4本（別売）またはACアダプタ（別売）
●材質：本体/ABS樹脂、タンク/PE、噴射ユニット/PP　●タンク容量：約1,000ml
●セット内容：AL20本体（タンク、タンクカバー、台座、受け皿、スタンド、噴射ユニット、噴射ユニットカバー）・専用鍵×2本・ポップシール・壁取付用ネジ×2本・樹脂製プラグ（アンカー）×2本
※薬液は別売です。※奥行は補助脚収納時の寸法です。
●保証期間：お買い上げから1年間

自動噴射だから利用頻度がアップ！

うれしいノータッチだから交差感染（感染症）の心配も軽減！
手を差し出すと赤外線センサーが反応します。
「消毒用ポンプには触りたくない。」といった方の不満も軽減できます。

お手もとの消毒液の利用が可能！

専用液を使用する必要がなく、市販の液体アルコールタイプの消毒液が使用可能です。
※ジェルタイプの消毒液は使用できません。
※次亜塩素酸水は使用できません。
※消毒液は別売です。

こんなシーンで大活躍！

Alsat®
AL10 自動手指消毒器「アルサット」
ノータッチでサッと消毒!

コンパクトなボディでお手頃価格だから、あらゆるシーンで活躍します！

消毒液タンクは安心のロック機能付き！

消毒液タンクにロック機能が付いているので、消毒液へのいたずらを防止します。

場所を選ばない電池式！

単3形アルカリ乾電池×4本（別売）で動くので、設置場所を選びません。
また、付属のねじを使って壁にも本体を取り付けられます。
※壁の素材によっては取り付けられない場合もあります。

据置きで

壁付けで

品番	本体価格(1台)	サイズ(mm) 高・幅・奥行	包装/梱包(台)
AL10	¥4,743＋消費税	約304・163・172	1/8

●本体色：ホワイト　●質量：約670g（消毒液・電池除く）　●電源：単3形アルカリ乾電池×4本（別売）
●材質：本体・受け皿（PP）、スタンド（ABS樹脂）　●タンク容量：350ml
●セット内容：アルサット本体・背板・底板・受け皿・補助板・専用鍵×2個・壁取り付け用ねじ×2本・樹脂製プラグ（アンカー）×2個
※薬液は別売です。※奥行は補助板を除いた寸法です。
●保証期間：お買い上げから1年

着る布団&エアーマット

New

着る布団

●フリーサイズ（男女兼用）
●靴を履いたまま着られる
●ゆったりサイズかつ前面ファスナーで着脱ラクラク
（すぐに着られて、すぐ脱げる!）
●首まわり/ズボン丈のサイズも調整可能

エアーマット

●空気の層により床の冷たさが伝わりにくい
●床の硬さも軽減!
●端を丸めると枕になる

スッキリ収納

効率的な保管が可能
A4ファイルサイズなので書棚や机の引き出しなど収納スペースに合わせて縦・横どちらでも保管ができます。

パッケージサイズ：315×135×230(mm)
※使用後はパッケージに再収納することはできません。

管理も明確で簡単

ファイルのように管理ができる
タイトル面(2面)に部署、氏名などを記入できるので、管理も簡単にできます。

管理しやすいパッケージ!

【セット内容】
・着る布団※（収納袋付）
・エアーマット
・エアーポンプ

※開封後は圧縮した状態に戻すことはできません。

品番	品名	本体価格(1個)	箱サイズ(mm) 高さ・奥行・幅	包装/梱包(個)
BFT-001	着る布団&エアーマット	¥4,500＋消費税	315・135・230	1/10

【着る布団】
●本体色：表地（青）、裏地（グレー）　●外形寸法：約160×60cm（使用時）、約30×Φ16cm（収納時）　●質量：約700g
●素材：表地・裏地（ポリエステル）、中綿（ホロファイバー）　●セット内容：着る布団・収納袋
【エアーマット】
●本体色：透明　●外形寸法：約288×70cm（空気注入前）、約195×70cm（空気注入後）　●質量：約440g
●最大耐荷重：約200kg　●厚み：100μm　●素材：ポリエチレン・ナイロン　●セット内容：エアーマット・エアーポンプ（PP製）

帰宅支援キット

災害時に勤務先から自宅までの帰宅を支援するキットです。

書棚に
引き出しに

BBK-001

〈パッケージ内容〉

備蓄用保存水(500ml)	2本	セーフティー・ライト	1本	プレーンクッキー	1袋(2本入り)
非常用簡易トイレ(便袋)	1枚	滑り止め付き軍手	1双	ナップサック	1枚
コインティッシュ	1袋(4個入り)	ポケットティッシュ	2個		
アルミブランケットシート	1枚	ウイルス不活化マスク	1枚		

スッキリ収納

効率的な保管が可能
A4ファイルサイズなので書棚や机の引き出しなど収納スペースに合わせて縦・横どちらでも保管ができます。

管理も明確で簡単

ファイルのように管理ができる
タイトル面(2面)に部署、氏名などを記入できます。また品質保持期限が記入できるので、管理も簡単にできます。

※メーカー出荷時には裏面1カ所に品質保持期限を印字してあります。

■帰宅支援キット

品番	本体価格(1個)	箱サイズ(mm) 高さ・奥行・幅	品質保持期限	包装/梱包(個)
BBK-001	¥6,500＋消費税	310・240・85	4年	1/5

●段ボール製、印刷付き（個装箱）　●重さ：約1,780g

避難支援ベースキット【受注生産品】

品質保持期限のない商品をパッケージした基本セット。
※空いたスペースにお客様ご自身で必要なアイテムを収納できます。

〈パッケージ内容〉

ウイルス不活化マスク	1枚
非常用簡易トイレ(便袋)	1枚
滑り止め付き軍手	1双
アルミブランケットシート	1枚
コインティッシュ	1袋(4個入り)
ナップサック	1枚
ポケットティッシュ	2個

■避難支援ベースキット

品番	本体価格(1個)	箱サイズ(mm) 高さ・奥行・幅	包装/梱包(個)
BBK-100	¥4,000＋消費税	310・240・85	1/5

●段ボール製、印刷付き（個装箱）　●重さ：約570g

「asca」のアーティフィシャルフラワーは、業界トップクラス! そのハイクオリティを是非ご実感ください。

アーティフィシャルフラワーの専門スタッフがアレンジメント

キングジムがご紹介するアーティフィシャルフラワーは、
業界でも、そのデザイン性に高い評価のある「アスカ商会」が、
四季折々の花をベースにアレンジメントしています。
生花と見違えるほどの完成度の高さは、
多くのお客様にご満足いただいております。

アーティフィシャルフラワー
だからこその
Good Point

リーズナブル

生花の場合、切花なら1〜2週間、鉢物でも一カ月程度で花が萎れてしまったり枯れてしまいますので、常に新しいものを購入しなければなりませんが、アーティフィシャルフラワーなら、いつでも新鮮で美しい状態を維持します。

衛生的

アーティフィシャルフラワーは、水も土も使用していません。生花と異なり、花粉も飛ばず、虫が付いたりといった心配も無くとても衛生的です。オフィスはもちろん、公共施設や病院内での装飾にも適しています。

Sサイズ

本体価格
¥2,500+消費税
●サイズ:高さ160・幅120・奥行120mm
●材　質:ポリエステル・ポリエチレン・陶器
●包装/梱包:1/8個

A-50815 ローズ&ラナンキュラスアレンジ

A-50816 ベルベットローズアレンジ

A-50819 ラナンキュラスアレンジ

A-50850 ローズアレンジ

Mサイズ

本体価格
¥3,500+消費税
●サイズ:高さ200・幅150・奥行150mm
●材　質:ポリエステル・ポリエチレン・陶器
●包装/梱包:1/6個

A-50820 ローズ&ダリアアレンジ

A-50821 ベルベットローズアレンジ

A-50822 ラナンキュラスアレンジ

A-50823 ローズ&ラナンキュラスアレンジ

A-50824 カーネーションアレンジ

Lサイズ

本体価格
¥4,500+消費税
●サイズ:高さ230・幅180・奥行180mm
●材　質:ポリエステル・ポリエチレン・陶器
●包装/梱包:1/6個

A-50825 ローズ&ラナンキュラスアレンジ

A-50826 ラナンキュラスアレンジ

A-50827 ダリア&ローズアレンジ

A-50828 ラナンキュラスアレンジ

A-50829 ガーベラ&ラナンキュラスアレンジ

LLサイズ

本体価格
¥5,500+消費税
●サイズ:高さ280・幅200・奥行200mm
●材　質:ポリエステル・ポリエチレン・陶器
●包装/梱包:1/6個

A-50830 ラナンキュラスアレンジ

A-50831 カーネーションアレンジ

A-50832 ベルベットローズアレンジ

お届けパッケージイメージ

掲載商品の在庫には限りがあります。掲載商品売り切れ後は同価格アレンジを常に追加いたします。
最新の情報に関しましては、右記の弊社ホームページをご覧ください。
http://www.kingjim.co.jp/products/office/flower

製造元：株式会社アスカ商会 ※株式会社アスカ商会はキングジムのグループ会社です。

掛時計 Wall Clock

電波受信でかんたん自動時刻合わせ。
大型サイズをお買い求めやすい価格でご用意しています。

見やすい大型サイズ！ 直径が約50cmもあるから視認性抜群！

1 電波掛時計 ザラージ　電波時計

本体価格 ¥9,800＋消費税

▲工場や倉庫など、遠くからでも見やすい。

暗闇でも文字盤を常時点灯！ デジタル温湿度計も搭載。

2 電波掛時計 デジサーモ

電波時計

本体価格 ¥5,980＋消費税

室内が暗くなるとオレンジ色のLEDライトが点灯し、文字盤を照射（常時点灯機能）します。暗闇でも時刻確認が出来ます。

◀暗闇でも時刻確認が可能。
（LEDライトは強・弱・OFFの切り替え式）

暗闇では秒針が停止！ 長針・短針だけ動き続ける省エネタイプの電波時計。

3 電波掛時計 ダクスト

電波時計

本体価格 ¥3,980＋消費税

明暗センサーで室内が暗くなると秒針が自動停止し、電池の消耗を防ぐ環境配慮型の電波掛時計です。

◀夜間や停電時にうれしい蓄光仕様。
畜光印刷文字盤
（残照時間目安：約3時間）

大型液晶で見やすい！ 温度・湿度表示付き。掛置き兼用でお使いいただけます。

4 ハイブリッドデジタル電波時計　電波時計

本体価格 ¥12,800＋消費税

掛・置き兼用の大型デジタル電波時計です。ソーラーパネルにより電池の消耗を抑える事ができ、暗闇ではほとんどの画面情報が消灯するので、環境に配慮した仕様となっています。

◀受付などにピッタリと馴染む、スマートなデザイン。

▲大型液晶で、見やすさ抜群。

置時計 Table Clock

生活シーンにうれしい機能を搭載した
置時計をご用意いたしました。

健康管理に役立つ室内環境お知らせ機能を搭載。

5 デジタル温湿度計付置掛時計　非電波時計

本体価格 ¥3,980＋消費税

室内環境状況をアイコン表示する置き掛け兼用タイプ。「カビ・ダニ」、「熱中症」、「インフルエンザ」等の環境を検知すると液晶画面に該当する警告内容を表示します。

「リアルアップトーン」アラーム機能を搭載。

6 デジタルアラーム電波時計

電波時計

本体価格 ¥3,480＋消費税

アラームの音が次第に大きくなっていく「リアルアップトーン」機能を搭載。アラームは2つの異なった時刻が設定可能。温湿度計も搭載しています。

仕様一覧表

	1 電波掛時計 ザラージ	2 電波掛時計 デジサーモ	3 電波掛時計 ダクスト
本体価格	¥9,800＋消費税	¥5,980＋消費税	¥3,980＋消費税
型番	GDK-001	GDK-002	GDK-003
寸法	幅498×高さ498×厚さ53.2㎜	幅320×高さ320×厚さ44㎜	幅320×高さ320×厚さ49㎜
質量	約1,900g（電池を除く）	約890g（電池を除く）	約720g（電池を除く）
使用電池	単3形乾電池×2本	単3形乾電池×5本	単3形乾電池×1本
材質	HIPS樹脂	ABS樹脂	HIPS樹脂
機能	ハイトルク電波ムーブ	常時点灯機能・デジタル温湿度計・温度測定範囲：-10℃～50℃ 測定精度：20℃～30℃ ±1.5℃・湿度測定範囲：10%～99% 測定精度：30%～80% ±5%	夜間秒針停止機能・畜光文字盤
付属品	単3形アルカリ乾電池×2本、壁掛用木ねじ×1本	単3形アルカリ乾電池×5本、壁掛用木ねじ×1本	単3形アルカリ乾電池×1本、壁掛用木ねじ×1本

	4 ハイブリッドデジタル電波時計	5 デジタル温湿度計付置掛時計	6 デジタルアラーム電波時計
本体価格	¥12,800＋消費税	¥3,980＋消費税	¥3,480＋消費税
型番	GDD-001	GAO-001	GDO-001
寸法	幅404×高さ277×厚さ23㎜	幅174×高さ245×厚さ45㎜	幅125×高さ96×厚さ50㎜
質量	約1,150g（電池を除く）	約450g（電池を除く）	約150g（電池を除く）
使用電池	単3形乾電池×2本	単3形乾電池×2本	単3形乾電池×1本
材質	ABS樹脂	ABS樹脂	ABS樹脂
機能	ソーラー発電（ハイブリッド）・デジタル温湿度計・温度測定範囲：0℃～60℃ 測定精度：10℃～40℃ ±1.5℃・湿度測定範囲：20%～95%　測定精度：25%～85% ±8%・デジタルオートカレンダー・エコモード	デジタル温湿度計・室内環境状況表示機能・置掛兼用（スタンド付き）・温度測定範囲：-9.9℃～69.9℃ 測定精度：10℃～40℃ ±1.5℃・湿度測定範囲：20%～90% 測定精度：25%～85% ±8%	リアルアップトーン機能・デジタル温湿度計・室内環境状況表示機能・液晶バックライト（LED）・デュアルアラーム・温度測定範囲：-9.9℃～69.9℃ 測定精度：10℃～40℃ ±1.5℃・湿度測定範囲：20%～90% 測定精度：25%～85% ±8%
付属品	単3形アルカリ乾電池×2本、壁掛用木ねじ×1本	単3形マンガン乾電池×2本、壁掛用木ねじ×1本	単3形アルカリ乾電池×1本

製造元：株式会社Gクラッセ　※株式会社Gクラッセはキングジムのグループ会社です。
ご注意：製造上の都合により商品の仕様等が変更される場合があります。

電波時計について…「日本標準時」の電波を受信し、自動で時刻表示を修正する時計です。電波時計は電波が受信しにくい場所（障害物となる建物が周辺にあるビルの内側や地下など）では正確な時刻が表示できない場合がございます。時刻が合わない場合は電波の受信しやすい窓際などに置いて電波状況を確認してください。また、初期電波の受信は15～30分程度かかります。電波を受信していないときは、手動で時刻合わせでき、クォーツ精度で動作します。